



[Basket - Minibasket](#)

[Calcio](#)

[Tennis](#)

[Volley - Minivolley](#)

[Elementi spogliatoi](#)

[Tabelloni segnapunti](#)



**Panchina Allenatori**



**Panchina Allenatori**



**Porte Calcio a 5**



**Porte Calcio a 5 in Alluminio**



**Porte Calcio con Reggirete**



**Porte Calcio con Reggirete**



**Porte Calcio trasportabili**



**Porte Calcio Trasportabili m 4x2**



**Porte Mini Calcio**



### Art. 1176 - Panchina Allenatori e Riserve Calcio - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)

#### Caratteristiche:

**cod. 1176** panchina modulare per allenatori e riserve con moduli di larghezza mt. 1 assemblati mediante bulloni e dadi in acciaio zincato, struttura in profilato d'alluminio sezione quadra mm. 30x30, tetto/schienale curvo rivestito in policarbonato alveolare semitrasparente sp. mm. 6, fianchi rivestiti in policarbonato trasparente sp. mm. 3, fascia inferiore in laminato plastico non trasparente; la struttura, nella parte inferiore, presenta delle feritoie per la circolazione dell'aria e la defluizione del vento; base dotata di occhielli per l'ancoraggio a terra mediante idonei tirafondi (esclusi), piano di seduta su struttura in acciaio verniciato dotata di piedini regolabili, con sedile e schienale in massello di legno verniciato al naturale o su scocche anatomiche in polipropilene stabilizzato UV, sbalzo cm.125, altezza cm. 212, lunghezza mt. 2

**cod. 1177** panchina con caratteristiche come **cod. 1176** ma di lunghezza mt. 3

**cod. 1178** panchina con caratteristiche come **cod. 1176** ma di lunghezza mt. 4

**cod. 1179** panchina con caratteristiche come **cod. 1176** ma di lunghezza mt. 5 (necessaria per omologazione)

**cod. 1180** panchina con caratteristiche come **cod. 1176** ma di lunghezza mt. 6

- misure maggiori a richiesta
- verniciatura struttura a richiesta

#### Note:

per una corretta installazione è necessaria la preventiva realizzazione di piattaforma in c.a. di spessore min. cm. 12, larghezza cm. 120 e lunghezza maggiorata di cm. 50 rispetto alla lunghezza della panchina

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.



#### Art. 1160 - Panchina Allenatori e Riserve Economica - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)

##### Caratteristiche:

**cod. 1160** panchina modulare per allenatori e riserve modello economico, con moduli di larghezza mt. 1 assemblati mediante bulloni e dadi in acciaio zincato, struttura in profilato d'alluminio sezione quadra mm. 30x30, tetto/schienale curvo interamente rivestito in policarbonato alveolare semitrasparente sp. mm. 6, fianchi rivestiti in policarbonato trasparente sp. mm. 3; la struttura, nella parte inferiore, presenta delle feritoie per la circolazione dell'aria e la defluizione del vento; base dotata di occhielli per l'ancoraggio a terra mediante idonei tirafondi (esclusi), piano di seduta su struttura in acciaio verniciato dotata di piedini regolabili, con sedile e schienale in massello di legno verniciato al naturale o su scocche anatomiche in polipropilene stabilizzato UV, sbalzo cm.90, altezza cm. 200, lunghezza mt. 2

**cod. 1161** panchina con caratteristiche come **cod. 1160** ma di lunghezza mt. 3

**cod. 1162** panchina con caratteristiche come **cod. 1160** ma di lunghezza mt. 4

**cod. 1163** panchina con caratteristiche come **cod. 1160** ma di lunghezza mt. 5 (necessaria per omologazione)

**cod. 1164** panchina con caratteristiche come **cod. 1160** ma di lunghezza mt. 6

- misure maggiori a richiesta
- verniciatura struttura a richiesta

##### Note:

per una corretta installazione è necessaria la preventiva realizzazione di piattaforma in c.a. di spessore min. cm. 12, larghezza cm. 110 e lunghezza maggiorata di cm. 50 rispetto alla lunghezza della panchina

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.



### Art. 1105 - Porte calcio a 5 - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)

#### Caratteristiche:

**cod. 1105** coppia porte calcio a 5 dim. cm. 300x200 trasportabili, pali e traverse in profilato di acciaio a sez. tonda diam. 80 mm., autoportanti grazie a reggirete in tubolare di acciaio zincato diam. 25 mm., con base dotata di fori per l'ancoraggio di sicurezza mediante tirafondi (esclusi), completa di cordino per il fissaggio della rete agli appositi anelli ricavati sulla struttura; reti escluse

#### Complementi:


**cod. 1107** coppia reti calcetto mt. 3x2 in polietilene stabilizzato UV lavorato con nodo, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1108** coppia reti calcetto mt. 3x2 in nylon, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1109** coppia reti calcetto mt. 3x2 in nylon testurizzato, maglia quadra, filo diametro mm. 6

#### Disponibili stessi modelli con bussole

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.

**Art. 1105 - Porte Calcio a 5 in Alluminio - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)****Caratteristiche:**

**cod. 1105** coppia porte calcio a 5 dim. cm. 300x200 trasportabili adatte a competizioni di qualsiasi livello, pali e traversa in profilato di alluminio sez. tonda diam. 80 mm. rinforzato con nervature interne antiflessione, completa di serie di 80 ganci reggirete in plastica antirottura scorrevoli da inserire in apposito binario ricavato sulla struttura e dotati di viti di blocco in acciaio zincato, angolari in pressofusione di alluminio, autoportanti grazie a reggirete in tubolare di acciaio zincato diam. 25 mm., con base dotata di fori per l'ancoraggio di sicurezza mediante tirafondi (esclusi); reti escluse

**Complementi:**

**cod. 1107** coppia reti calcetto mt. 3x2 in polietilene stabilizzato UV lavorato con nodo, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1108** coppia reti calcetto mt. 3x2 in nylon, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1109** coppia reti calcetto mt. 3x2 in nylon testurizzato, maglia quadra, filo diametro mm. 6

**Disponibili stessi modelli con bussole**

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.



### Art. 1114 - Porte Calcio con Reggirete a Gomito - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)

#### Caratteristiche:

**cod. 1114** coppia porte calcio con reggirete a gomito adatte a competizioni di qualsiasi livello, pali e traversa (in 2 segmenti con inserto centrale in alluminio) in profilato di alluminio sez. ovale 120x100 mm. rinforzato con nervature interne antiflessione, rispondente norme UNI EN 748, bussole da interrare in alluminio (comprese), completa di serie di 100 ganci reggirete in plastica antirottura scorrevoli da inserire in apposito binario ricavato sulla struttura e dotati di viti di blocco in acciaio zincato, angolari in pressofusione di alluminio, reggirete posteriori in acciaio verniciato con sistema di aggancio all'angolare e al palo; reti escluse

#### Complementi:

**cod. 1135** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 732x244, maglia esagonale lavorata senza nodo, filo diametro mm. 3,5

**cod. 1136** coppia reti calcio in nylon testurizzato per porte cm. 732x244, maglia esagonale lavorata senza nodo, filo diametro mm. 6

**cod. 1137** coppia reti calcio in nylon testurizzato per porte cm. 732x244, maglia quadra cm. 12x12 lavorata con nodo, filo diametro mm. 6

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.


**Art. 1114 - Porte Calcio con Reggirete Distanziato - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)**
**Caratteristiche:**

**cod. 1114** coppia porte calcio con reggirete a palo distanziato adatte a competizioni di qualsiasi livello, pali e traversa (in 2 segmenti con inserto centrale in alluminio) in profilato di alluminio sez. ovale 120x100 mm. rinforzato con nervature interne antiflessione, rispondente norme UNI EN 748, bussole da interrare in alluminio (comprese), completa di serie di 100 ganci reggirete in plastica antirottura scorrevoli da inserire in apposito binario ricavato sulla struttura e dotati di viti di blocco in acciaio zincato, angolari in pressofusione di alluminio, reggirete posteriori costituiti da pali in acciaio verniciato dotati di proprie bussole in acciaio (comprese); reti escluse

**Complementi:**

**cod. 1138** coppia reti calcio in nylon testurizzato per porte con reggirete a palo distanziato, maglia esagonale lavorata senza nodo, filo diametro mm. 3,5, profondità cm. 200 a tutta altezza

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.


**Art. 1116 - Porte Calcio Trasportabili - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)**
**Caratteristiche:**

**cod. 1116** coppia porte calcio trasportabili professionali cm. 732x244, pali e traverse (in 2 segmenti con inserto centrale in alluminio) in profilato di alluminio a sez. ovale 120x100 mm. rinforzato con nervature interne antiflessione, autoportanti grazie a basi a grande stabilità in profilato di alluminio a sezione quadra 63x63 mm. controventate con tiranti rigidi in acciaio zincato, completa di serie di 100 ganci reggirete in plastica antirottura scorrevoli da inserire in apposito binario ricavato sulla struttura e dotati di viti di blocco in acciaio zincato, angolari in pressofusione di alluminio, reggirete posteriori in acciaio verniciato con sistema di aggancio all'angolare e al palo; reti escluse

**Optional:**

**cod. 1134** staffa in acciaio verniciata con ruota pneumatica da applicare a porte trasportabili per facilitarne il trasporto, rimovibile in fase di gioco (necessita 1 coppia)

**Complementi:**

**cod. 1135** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 732x244, maglia esagonale lavorata senza nodo, filo diametro mm. 3,5

**cod. 1136** coppia reti calcio in nylon testurizzato per porte cm. 732x244, maglia esagonale lavorata senza nodo, filo diametro mm. 6

**cod. 1137** coppia reti calcio in nylon testurizzato per porte cm. 732x244, maglia quadra cm. 12x12 lavorata con nodo, filo diametro mm. 6

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.



### Art. 1131 - Porte Calcio Trasportabili m 4x2 - [Scheda Tecnica Descrittiva](#)

#### Caratteristiche:

**cod. 1119** coppia porte calcio trasportabili, pali e traverse (in 2 segmenti con inserto centrale in alluminio) in profilato di alluminio a sez. ovale 120x100 mm. rinforzato con nervature interne antiflessione, autoportanti grazie a basi a grande stabilità in profilato di alluminio a sezione quadra 63x63 mm. controventate con tiranti rigidi in acciaio zincato, completa di serie di 100 ganci reggirete in plastica antirottura scorrevoli da inserire in apposito binario ricavato sulla struttura e dotati di viti di blocco in acciaio zincato, angolari in pressofusione di alluminio, reggirete posteriori in acciaio verniciato con sistema di aggancio all'angolare e al palo; reti escluse

**cod. 1127** coppia porte calcio trasportabili con caratteristiche come **cod. 1119** ma di dimensioni cm. 500x200

**cod. 1131** coppia porte calcio trasportabili con caratteristiche come **cod. 1119** ma di dimensioni cm. 400x200

**cod. 1121** coppia porte calcio trasportabili con caratteristiche come **cod. 1119** ma con pali e traverse in profilato a sezione tonda diametro mm. 80, dimensioni cm. 600x200

**cod. 1129** coppia porte calcio trasportabili con caratteristiche come **cod. 1119** ma con pali e traverse in profilato a sezione tonda diametro mm. 80, dimensioni cm. 500x200

**cod. 1132** coppia porte calcio trasportabili con caratteristiche come **cod. 1119** ma con pali e traverse in profilato a sezione tonda diametro mm. 80, dimensioni cm. 400x200

#### Optional:

**cod. 1134** staffa in acciaio verniciata con ruota pneumatica da applicare a porte trasportabili per facilitarne il trasporto, rimovibile in fase di gioco (necessita 1 coppia)

#### Complementi:

**cod. 1139** coppia reti calcio in polietilene per porte cm. 600x200, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1140** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 600x200, maglia quadra, filo diametro mm. 5

**cod. 1141** coppia reti calcio in polietilene per porte cm. 500x200, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1142** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 500x200, maglia quadra, filo diametro mm. 5

**cod. 1137** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 400x200, maglia quadra, filo diametro mm. 3

**cod. 1137** coppia reti calcio in nylon per porte cm. 400x200, maglia quadra, filo diametro mm. 6

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.



**PORTE MINI CALCIO**

AGORA' si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli.

© AGORA' Agenzia - Via Brescia 42/A - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Tel. 030 -611706 - Fax 030 6812372 - [info@agoraagenzia.it](mailto:info@agoraagenzia.it)